Magnum Technology Center

A WOM group company

Especializado en ofrecer soluciones integradas con prestaciones avanzadas para la industria de yacimientos petrolíferos

Visión

Convertirse en uno de los principales proveedores de los sectores de pruebas de pozo, perforaciones bajo balance y perforaciones de presión administrada en la industria de gas y petróleo mundial mediante la oferta de una innovadora gama de productos individuales y en paquete, diseñados y fabricados de acuerdo con los estándares más recientes de la industria, de existencias o con una prestación avanzada, con el fin de potenciar la capacidad de nuestros clientes para que sus servicios lleguen al mercado a tiempo y con un precio competitivo.

WOM™

WORLDWIDE OILFIELD MACHINE

Misión

Construir relaciones duraderas con nuestros clientes mediante la oferta de paquetes de equipos de pruebas de pozo, perforaciones bajo balance y perforaciones de presión administrada con diseños innovadores, la última tecnología de existencias o con una prestación avanzada, respaldados por un nivel superior de asistencia posventa de nuestro equipo de profesionales experimentados en la industria y nuestro gran centro de fabricación y almacenamiento.

Integración fluida

Magnum Technology Center diseña y fabrica paquetes de equipos completos para servicios de pruebas de pozo, perforaciones bajo balance y perforaciones de presión administrada. Somos meticulosos con los pequeños detalles que permiten la integración fluida de nuestros paquetes de soluciones. Todo ha sido diseñado para funcionar perfectamente y para que los operadores tengan flexibilidad para adaptarse. Con una profunda experiencia práctica en todo el mundo, nuestros productos están diseñados sin perder de vista las realidades de las operaciones concretas. Completamente certificadas con las normas más recientes de la industria y de fabricación ISO, y respaldadas por nuestra gran experiencia operativa y asistencia al cliente, los paquetes de soluciones de MTC le permiten continuar con el trabajo con la tranquilidad de que nosotros hicimos el nuestro.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

A esto nos dedicamos

PRUEBA Y PRODUCCIÓN DE POZOS

PERFORACIONES BAJO BALANCE

PERFORACIONES DE PRESIÓN ADMINISTRADA

MAGNUM TECHNOLOGY CENTER

Magnum Technology Center
es una compañía especializada en ofrecer soluciones integradas con prestaciones avanzadas para la industria de yacimientos petrolíferos.

INTEGRACIÓN FLUIDA

PRUEBA DE POZOS

Ofrecemos el paquete completo para compañías dedicadas a pruebas de pozos

DISPOSICIÓN GENÉRICA PARA PRUEBAS DE POZO



Paquetes montados en remolques

Concepto de remolque doble

Paquetes rentables

Del obturador al cabezal de quemador

Paquetes para tierra y altamar

Desde el cabezal de flujo hasta o el brazo o el cabezal del quemador

MTC ha diseñado y fabricado paquetes estándar para satisfacer los altos estándares que demanda la industria de petróleo y gas, que se entregan listos para usar, con todos los instrumentos, los accesorios y las interconexiones necesarias. Nuestros paquetes son muy versátiles y pueden usarse en la amplia mayoría de situaciones de servicio.

Los equipos para pruebas de pozo montados en patines y montados en remolques son utilizados por las compañías petroleras para obtener un rendimiento preciso del pozo y datos de características de los fluidos de pozos de gas y petróleo en distintas situaciones de perforación y producción, que a su vez se utilizan para evaluar el reservorio bajo análisis.

Los equipos se fabrican de acuerdo con los siguientes códigos:

- API 6A, estampado en U ASME VIII div.1, ANSI B31.3, Nace MR01.75, DNV 2.7-1 e ISO CSC, con opciones de DNV OS-E-101 y NORSOK cuando es necesario.
- De manera estándar, se ofrece una inspección de TPI a cargo de DNV, BV o Lloyds.

  MTC ofrece juegos de equipos para pruebas de pozos en paquete y en los siguientes formatos, para satisfacer las necesidades de los proveedores de servicio de pruebas de pozo globales.
- Paquetes de equipos montados en remolques.
- Equipos de paquetes rentables.
- Juegos de equipos de paquetes completos para tierra y altamar, desde el cabezal de flujo hasta los brazos de quemadores.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

PAQUETE DE PRUEBAS DE POZO DEL REMOLQUE DOBLE

El remolque de equipos de procesos de pruebas de pozo primarios posee clasificaciones completas según la zona 1 estándar eléctrico con los siguientes equipos instalados.

- Manifold regulador con 5 válvulas de 10 000 Psi, 3”, con sistema ESD y cabezal de datos integral.
- Separador trifásico de 1440 Psi, 42 pulg. x 10 pies.
- Cámara de compensación de compartimiento doble de 150 Psi, 50 BBL, con serpentín de vapor.
- Bombas de transferencia centrífugas dobles de 100 Psi, 5000 BPD, de accionamiento eléctrico.
- Conjunto de tuberías de interconexión integradas y paquete de iluminación interna y externa a prueba de explosiones.

El remolque de pruebas de pozo secundario es una oficina, un taller y una unidad utilitaria para uso en áreas seguras, con los siguientes equipos instalados.

- Contenedor oficina y taller de 20 pies con capacidad DAQ.
- Mesa de trabajo con mordazas de tubo y cadena para operaciones y mantenimiento.
- Generador con sonido del motor diésel de 135 KVA atenuado con sistema de distribución/transición y paquete de iluminación interna y externa para área segura.
- Unidad de compresor de motor doble con tanque de gran tamaño.
- 250 pies de tuberías de montaje instaladas en bastidores colgantes a ambos lados del remolque.

Remolque doble

Remolque utilitario con oficina

Remolque para pruebas de pozo

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

PAQUETE DE PRUEBAS DE POZO RENTABLE

El paquete de pruebas de pozo rentable está diseñado y armado por MTC de manera accesible, para las compañías de servicios con equipos montados en un patín y bastidor con carga probada de 2.5R en formato listo para usar, para cualquier trabajo sobre tierra, y con la flexibilidad adicional de contar con el paquete de equipos en un formato montado en remolque, en caso de ser necesario. El paquete de equipos está compuesto por lo siguiente:

- Válvula de seguridad superficial de 5000 psi, 3 pulgadas
- Manifold regulador de 4 válvulas, 5000 psi, 3 pulgadas, con cabezal de datos integral
- Separador trifásico de 1440 psi, 42 pulgadas por 10 pies, en un patín y bastidor con carga probada de 2.5R.
- Cámara de compensación de compartimiento doble de 150 psi, 50 Bbl, con serpentín de vapor en un patín y bastidor con carga probada de 2.5R.
- Bomba de transferencia centrífuga de 150 psi, 5000 BPD, con válvula de retención de salida.
- Manifolds desviadores de gas y petróleo de 1440 Psi.
- Quemador de 4 cabezales, 15 000 BPD.
- 250 pies de tuberías que consisten en 1502 de 3 pulgadas, 206 de 3 y 4 pulgadas.
- Contenedor de 20 pies convertido en oficina y taller.
- Accesorios estándar.

Quemador de petróleo

Bomba de transferencia

Contenedor con oficina y taller

Cámara de compensación

Paquete de tuberías

Manifold de gas

Separador

Manifold regulador

SSV

Manifold de petróleo

INTEGRACIÓN FLUIDA

PAQUETE DE PRUEBA DE POZO EN TIERRA Y ALTAMAR

El paquete de prueba de pozo en tierra y altamar está diseñado por MTC para compañías de servicios con equipos montados en, o que pueden transportarse en, bastidores y patines ISO-CSC y DNV, listos para usar en trabajos en cualquier lugar del mundo. El paquete de equipos está compuesto por lo siguiente:

- Cabezal de flujo de 10 000 psi, 3 pulgadas • Válvula de seguridad superficial de 10 000 psi, 3 pulgadas
- Manifold regulador de 5 válvulas, 10 000 psi, 3 pulgadas, con cabezal de datos integral
- Sistema ESD. •Mangueras Coflex 10 000 de 3 pulgadas y 2 pulgadas
- Intercambiador de vapor de 4 MMBtu, 10 000 psi, 3 pulgadas • Calentador indirecto de 2 MMBtu, 5000 psi, 3 pulgadas
- Separador trifásico de 1440 psi, 42 pulgadas x 10 pies
- Cámara de compensación con compartimiento doble de 150 psi, 80 Bbl, con serpentín de vapor
- Tanque atmosférico de compartimiento doble, 100 Bbl
- Bombas de transferencia centrífugas de 150 psi, 5000 BPD, con válvula de retención de salida
- Manifolds desviadores de gas y petróleo de 1440 Psi
- Quemador de cabezales de 15 000 BPD • Brazo del quemador/Poste central/Cabezal del quemador
- 950 pies de tuberías compuestos por 1502 de 3 pulgadas, 602 de 3 y 4 pulgadas y 206 de 3 y 4 pulgadas en bastidores de tuberías
- Cesto de accesorios DNV
- Contenedor tipo oficina zona 1 A60 DNV 2.7-1 y 2.7-2 de 12 pies
- Contenedor tipo taller/para almacenamiento DNV de 10 pies
- Contenedor de 20 pies convertido en oficina y taller
- Accesorios estándar

Cabezal de flujo

SSV

Manifold regulador

Cámara de compensación

Calentador indirecto

Paquete de tuberías

Intercambiador de vapor

Bomba de transferencia

Tanque medidor

Cabina A60 zona 1

Brazo de quemador

INTEGRACIÓN FLUIDA

EQUIPOS ADICIONALES DE PRUEBA DE POZO

MTC también fabrica y almacena una amplia gama de artículos adicionales para equipos de pruebas de pozo HPHT diseñados internamente para complementar los paquetes de equipos estándar cuando los solicitan nuestros clientes (a continuación, algunos ejemplos).

- Unidades de filtros de arena de recipiente doble, 10 000, 15 000 y 20 000 psi, en bastidores ISO-CSC y DNV.
- Válvulas de seguridad superficiales y cabezales de flujo de 15 000 en bastidores y cestos DNV.
- Unidades de intercambio de calor de 15 000 Psi en bastidores ISO-CSC y DNV.
- Patines de manifold de bloqueo doble y regulador de purga de 15 000 Psi, diseño de 8 unidades planas o basculantes en patines DNV.
- Línea de flujo Coflexip de 10 000 y mangueras de corte de línea en cestos DNV.
- Separadores DNV OS-E-101 y NORSOK de 1440 Psi, 42 pulg. x 15 pies con medición Coriolis y cámaras de compensación de compartimiento doble de 100 BBL, 250 Psi.
- Separadores de alta presión de 2000 Psi, 42 pulg. x 10 pies con medición Coriolis en bastidores DNV.
- Paquetes de medición convencionales o Coriolis independientes.
- Paquetes de bombas de transferencia centrífugas de 5000 y 10 000 BPD en bastidores DNV.
- Paquetes de bombas de transferencia PCP de 3000 y 4000 BPD en bastidores DNV.
- Cabezales de quemadores para tierra de 15 000 BPD con sistemas de ignición.
- Paquetes de repuestos de piezas operativas y accesorios.
- Paquetes de adquisición de datos inalámbricos.

Manifold regulador Norsok de 15 000

Separador Coriolis de 2000



Filtro de arena de recipiente doble de 10 000

Cámara de compensación doble Norsok

Filtro de residuos

ACCESORIOS DE PRUEBA DE POZO

Grabador de presión

Panel ESD-PTP

Paquete de adquisición de datos

Panel de control de válvulas 5DA



Bomba de inyección química

Probador de peso muerto

Los artículos complementarios de existencias de MTC incluyen los siguientes, entre otros.

- Probadores de peso muerto de 10 000 y 15 000 Psi.
- Grabadores de presión de 10 000 y 15 000 Psi.
- Unidades de inyección química de 10 000 y 15 000 Psi.
- Unidades de bomba de prueba de presión de 15 000 y 20 000 Psi.
- Paneles de apagado de emergencia individuales/dobles.
- Analizadores de gravedad de gas Ranarex.
- Centrífugas eléctricas/neumáticas.
- Juegos completos de accesorios de laboratorio para pruebas de pozo en cajas listas para usar.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

PERFORACIONES DE PRESIÓN ADMINISTRADA

Los paquetes perfectos para un control total del pozo

DISPOSICIÓN GENÉRICA DE MPD



Paquetes de manifolds MPD
Manifold regulador MPD de 5000
Manifold regulador MPD de 2000

Paquetes de manifolds con búfer MPD
Manifold con búfer MPD de 5000
Bastidor acumulador MPD de 3000
Panel de control MPD 16DA

Paquetes de patines de medición Coriolis MPD
Medidor Coriolis MPD de 2000
Medidor Coriolis MPD #150RF

MTC diseña y fabrica manifolds reguladores MPD para ofrecer un control de contrapresión de punto de referencia preciso a través de una interfaz de pantalla táctil HMI fácil de usar. El conjunto de equipos MPD comienza desde la línea de flujo principal y continúa hasta el manifold MPD y MGS por las conexiones en las interfaces del equipo.

Paquete estándar

- Manifold regulador MPD de 5000
- Manifold regulador MPD de 2000 con medidor Coriolis
- Separadores de lodo y gas
- Trabajos de tuberías de interconexión en bastidores de tuberías
- Contenedor de oficina presurizado (en altamar)
- Contenedor de oficina no presurizado (en tierra)
- Contenedor de taller
- Sistemas de adquisición de datos

M T C
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

PERFORACIONES DE PRESIÓN ADMINISTRADA

Las compañías petroleras operativas usan equipos para perforaciones de presión administrada (MPD) durante operaciones de perforaciones para complementar los paquetes de perforación existentes al perforar secciones complejas en reservorios que requieren una perforación balanceada o ligeramente bajo balance para evitar situaciones de rebotes/pérdidas, que pueden provocar pérdidas de tiempo de perforación muy costosas.

MTC fabrica un manifold MPD tipo válvula de compuerta de alta presión API de 5000 psi para uso en tierra y en altamar, y también un manifold MPD tipo válvula de bola de presión baja ANSI #900 de 2000 psi.

MTC también fabrica una gama de equipos para perforaciones bajo balance (UBD) montados en patines y remolques, que pueden incluir la integración de los equipos MPD mencionados si es necesario.

Además, MTC mantiene existencias de patines de manifold de medición de flujo Coriolis y una gama de paquetes de tuberías de diámetro grande, de alta presión de 5000 psi y de baja presión de 2000 psi, en bastidores de transporte para aplicaciones de MPD o UBD.

MTC también puede ofrecer equipos adicionales, como patines de separadores de lodo y gas (MGS) específicamente diseñados a pedido.



Manifold de 5000



Manifold de 2000

Manifold medidor Coriolis de 2000

Manifold con filtro de muestras

Manifold NSD

Panel de control de 16 DA y HMI remoto

Bastidor acumulador

Manifold de 2000

Manifold TCD

INTEGRACIÓN FLUIDA

MTC
A WOM group company

PERFORACIONES BAJO BALANCE

Un proveedor centralizado para soluciones de paquetes de equipos para servicios de pozos montados en remolques integrados

DISPOSICIÓN GENÉRICA DE UBD



Paquetes de procesos montados en remolques con integración

- UBD para control de pozos y remolque con filtro de muestras
- Separador trifásico de alta presión y remolque de control de sólidos/líquidos
- Separador de primera etapa de baja presión y remolque con paquete de bomba
- Separador de segunda etapa de baja presión y remolque con sala de control
- Manifold con cabezal de sistema de llama de gas y ventilación

Paquetes de procesos montados en patines con integración UBD

- Para control de pozos y patín con filtro de muestras
- Patín separador trifásico de alta presión
- Patín con manifold de control de sólidos/líquidos
- Patín separador de primera etapa de baja presión
- Patín separador de segunda etapa de baja presión
- Paquete de bomba y patín de controles
- Contenedor con oficina y sala de control
- Patín con manifold con cabezal de sistema de llama de gas y ventilación

Equipos complementarios con paquetes integrados UBD

- Paquetes de bombas triplex de reinyección de petróleo/condensados
- Paquetes en contenedores de unidades de frecuencia variable
- Paquetes de instalación y almacenamiento de granjas de tanques
- Paquetes de generación y distribución de energía
- Paquetes de oficinas, talleres y depósitos

Nuestros paquetes de equipos montados en remolques y patines UBD se diseñan y fabrican internamente con especial atención a detalles que garanticen la implementación e instalación rápida del equipo para su utilización en operaciones en el menor plazo posible. El formato y la disposición del equipo en cada remolque o patín está bajo evaluación constante a cargo de nuestro equipo de operaciones de servicios, que cuenta con una gran experiencia, durante las etapas de diseño y fabricación para garantizar su viabilidad operativa y de mantenimiento, con el fin de optimizar las reparaciones y soluciones de cualquier problema en tiempo real, además de paradas para mantenimiento de rutina.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

PERFORACIONES BAJO BALANCE

Las compañías petroleras operativas utilizan los equipos de perforaciones bajo balance para complementar el paquete de equipos de perforación existente al perforar secciones complejas de reservorios que requieren una perforación bajo balance para evitar los daños que pueden provocar los fluidos de perforación en formaciones sensibles del reservorio durante operaciones de perforación sobre balance convencionales.

MTC fabrica paquetes de UBD montados en remolques y patines para integración con equipos de perforación tipo tubería de bobina o torre de perforación convencionales, y puede ofrecer los manifolds reguladores UBD primarios en el rango de presión API 6A de 5000 psi y 10 000 psi, con distintas opciones de tamaño y formatos de organización, según los requisitos individuales de cada cliente. Los conjuntos de manifolds reguladores pueden ofrecerse de existencias o con prestaciones avanzadas a través de la gama de válvulas de compuerta estándar de alto rendimiento 200M WOM de las compañías de nuestro grupo matriz, con opciones de tecnología de sellado corriente arriba en el volante manual y accionamiento hidráulico de doble acción, que incluyen reguladores ajustables de cierre positivo resistentes a la erosión de alto rendimiento tipo asiento y compuerta de accionamiento aptos para aplicaciones UBD.

Paquete para perforaciones bajo balance

Paquete de remolques UBD

Paquete de remolques UBD

Además, MTC mantiene existencias de trabajo de los principales componentes de medición, control de flujo, control de nivel, aislamiento y bombeado para el paquete de manipulación de gases, líquidos y sólidos corriente abajo de los manifolds UBD, para garantizar que podamos satisfacer los estándares con nuestras existencias o con la ventaja de prestaciones avanzadas.

INTEGRACIÓN FLUIDA

MAGNUM TECHNOLOGY CENTER

“Nuestro complejo de fabricación recientemente ampliado está diseñado específicamente para ofrecer productos de la más alta calidad”

Servicios en nuestras instalaciones

- Fabricación
- Arenado y pintura
- Reacondicionamiento y recertificación
- Pruebas de presión, hidráulicas y de gas
- Almacenamiento y distribución de logística
- Amplio inventario de repuestos
- Diseño estructural, de procesos y de recipientes presurizados
- Centro de capacitación de excelencia con estándares de la industria

MTC está estratégicamente ubicado en la zona franca de Jebel Ali para aprovechar al máximo sus exenciones impositivas, su infraestructura mejorada y sus servicios de asistencia logística. Actualmente, nuestro centro de fabricación nos permite diseñar, fabricar y embalar nuestra gama de productos de perforación de presión administrada y pruebas de pozo en existencia.

Para seguir cumpliendo la creciente demanda de nuestra amplia gama de productos independientes y en paquetes, hemos completado la expansión del complejo a 36 000 metros cuadrados (aproximadamente 10 acres) al agregar un centro de fabricación y pintura de 12 000 metros cuadrados, que incluye capacidades de estampado en U y U2 ASME VIII div. 1, además de un sector de almacenamiento y logística de 12 000 metros cuadrados.

Para continuar con la expansión y dar una mejor asistencia a nuestros clientes actuales y futuros, ahora hemos agregado un centro de capacitación de excelencia exclusivo para nuestros clientes de WOM Group.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of

Magnum Technology Center Ltd.
Plot No: S61301 - S61302, P. O. Box:32478, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
United Arab Emirates.
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Magnum Technology Center - Marketing, Sales, Design, Manufacture and Repair of Well Control and Testing Equipment

Worldwide Oilfield Machine M.E - Marketing, Sales, Design, Manufacture, Refurbishment & Testing of Well Control and Associated Oil Equipment

Place and date:
Dubai, 03. June. 2017

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Floor 14th, Burjuman Tower,
P.O. Box 11320, Dubai,
United Arab Emirates.

Amit Bhatia
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

La venta marca el inicio, no el fin de nuestra relación.



The American Society of Mechanical Engineers

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

U

The named company is authorized by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the certification mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with this certification mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

COMPANY:
MAGNUM TECHNOLOGY CENTER LTD.
Plot No. S61301 - S61302
JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI 32478
UNITED ARAB EMIRATES

SCOPE:
Manufacture of pressure vessels at the above location and field sites controlled by the above location (This authorization does not cover impregnated graphite)

AUTHORIZED: **September 11, 2015**
EXPIRES: **September 11, 2018**
CERTIFICATE NUMBER: **51,555**

Board Chair, Conformity Assessment

Director, Conformity Assessment



The American Society of Mechanical Engineers

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

U2

The named company is authorized by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the certification mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with this certification mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

COMPANY:
MAGNUM TECHNOLOGY CENTER LTD.
Plot No. S61301 - S61302
JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI 32478
UNITED ARAB EMIRATES

SCOPE:
Manufacture of pressure vessels at the above location and field sites controlled by the above location

AUTHORIZED: **March 2, 2016**
EXPIRES: **March 2, 2019**
CERTIFICATE NUMBER: **52,647**

Board Chair, Conformity Assessment

Director, Conformity Assessment

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of

Magnum Technology Center Ltd.
Plot No: S61301 - S61302, P. O. Box:32478, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
United Arab Emirates.
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:
OHSAS 18001:2007

This certificate is valid for the following scope:
Magnum Technology Center - Marketing, Sales, Design, Manufacture and Repair of Well Control and Testing Equipment

Worldwide Oilfield Machine M.E - Marketing, Sales, Design, Manufacture, Refurbishment & Testing of Well Control and Associated Oil Equipment

Place and date:
Dubai, 02, June, 2017

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Floor 14th, Burjuman Tower,
P.O. Box 11320, Dubai,
United Arab Emirates.

Amit Bhatia
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

MTC ofrece además un servicio posventa para equipos OEM y no OEM, con asistencia de repuestos, mantenimiento y recertificación disponible en nuestro centro de Jebel Ali. Los ingenieros de servicio estarán disponibles para el servicio in situ previo pedido.

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of

Magnum Technology Center Ltd.
Plot No: S61301 - S61302, P. O. Box:32478, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
United Arab Emirates.

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Marketing, Sales, Design, Manufacture and Repair of Well Control and Testing Equipment

Place and date:
Dubai, 03, June, 2017

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Floor 14th, Burjuman Tower,
P.O. Box 11320, Dubai,
United Arab Emirates.

Amit Bhatia
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

MTC
A WOM group company

INTEGRACIÓN FLUIDA

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE EXCELENCIA

Resumen

Inaugurado en noviembre de 2015, el centro de capacitación de excelencia de WOM está disponible para que nuestros clientes capaciten a sus empleados en conocimientos específicos de equipos comprados a WOM/MTC, y para capacitaciones industriales generales de pruebas de pozo, MPD, UBD y operaciones de perforaciones relacionadas con productos de WOM/MTC.
Nuestro departamento de capacitación además puede diseñar, implementar y administrar sus necesidades de capacitación y competencias internas, aliviándolo de la tarea de emprender tareas que consumen mucho tiempo e implican gastos adicionales.

La capacitación de equipos abarca sesiones en el aula y prácticas, para lograr la mejor experiencia de aprendizaje posible.
La capacitación puede adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente e incluir evaluaciones en competencias durante las sesiones prácticas si es necesario.
Las operaciones de MPD y pruebas de pozo incluirán aspectos operativos y de mantenimiento de estos servicios.
Si tiene sus propios instructores y/o equipos, pero no cuenta con un lugar apto para realizar la capacitación, nuestro centro está disponible para sus necesidades de capacitación externa.

Nuestro centro

Tres grandes aulas, cada una con un alto nivel de luz natural, aire acondicionado y planes de asientos ajustables para satisfacer todas las necesidades, ubicadas en el piso superior del edificio. Cada aula cuenta con un proyector inalámbrico montado en el cielorraso. Dos de las tres aulas pueden unirse mediante el retiro de una pared de partición móvil que va del piso al cielorraso, en caso de ser necesario para clases numerosas o conferencias. Un taller de gran tamaño para capacitaciones prácticas con aire acondicionado, en la planta baja, que incluye servicios de agua, aire y electricidad de red. Una gran puerta con persiana permite elevar los elementos hasta el área de trabajo. La planta baja además cuenta con un gran comedor y una despensa apta para el suministro de catering externo. Para capacitaciones con equipos o paquetes de gran tamaño, nuestro espacio al aire libre es apto para la mayoría de los requisitos.

Nuestra ubicación

Zona franca de Jebel Ali (Sur),
P.O. Box 32478, Dubái, EAU
Tel.: +971 (4) 881 6640
Fax: +971 (4) 881 6656

Contactos:

Roy McIntosh
Gerente de capacitación y desarrollo
Móvil: +971 56 808 2954
Correo electrónico: roym@womgroup.com

INTEGRACIÓN FLUIDA

Aulas

- Proyector con conexión inalámbrica
- 16 asientos en 8 escritorios en cada aula de forma estándar, mesa para el instructor y atril para presentaciones. Disposiciones flexibles de asientos y mesas para cada necesidad.
- Posibilidad de combinar dos aulas con una pared de partición móvil que va del piso al cielorraso para requisitos de capacitaciones o conferencias grandes

Servicios

- Capacitación en normas de la industria para equipos de pruebas de pozo, MPD y perforaciones
- Diseño e implementación de programas de capacitación y competencias
- Gestión de programas de capacitación y competencias de clientes
- Diseño y prestación de servicios de e-Learning

Oferta de cursos

- Prueba de pozos y MPD
  - Curso no técnico o curso básico para nuevos empleados
  - Planificación, operaciones, informes y revisión
  - Operación y mantenimiento de equipos para pruebas de pozo y MPD

eorTa y mantenimiento de productos WOM

  - Válvulas de compuerta ○ Válvulas de bola ○ Productos de pruebas de pozo o Productos submarinos

Taller

- Espacio de 10 m x 12 m
- Aire acondicionado
- Puerta con persiana que vincula con el exterior para elevar los equipos hacia el área de trabajo (altura máxima de 3,0 m y ancho máximo de 3,5 m) y moverlos hasta el taller para mayor comodidad
- Monitor de pantalla grande
- Mesas de trabajo y estación de limpieza de equipos
- Tomacorrientes de 16 A y 32 A
- Suministro de aire de 120 psi con conexiones McDonald

Conferencias

- Espacio amplio configurable para reuniones y conferencias

INTEGRACIÓN FLUIDA

Zona franca de Jebel Ali (Sur)
P.O. Box 32478
Dubái
EAU

Teléfono +971 (0) 4 8108 600
Fax +971 (0) 4 8108 601
Sitio web www.mtcltd-blog.com
Correo electrónico sales@mtcltd.ae

Comuníquese con nosotros

Worldwide Oilfield Machine, Inc.

Worldwide Oilfield Machine, Inc
4707 SCR 1210
Midland,Texas 79706 – 305349
Phone: +1 (832) 908-4154

WOM Brazil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRAZIL
Phone: +55 22 3081-3500

@2011 Worldwide Oilfield Machine, Inc. www.womusa.com

Aviso legal. Este catálogo se publica con fines informativos. Todos los catálogos previos pierden validez y no deben usarse como referencia a ningún tipo .Revisado 2019